



PERFECTE BESCHERMING VAN UW LED STRIPS
PERFECT PROTECTION FOR YOUR LED STRIPS

ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN

TOP LINE ALUMINUM LED PROFILES

De Prolumia aluminium Top Line LED profielen zorgen zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

The aluminium Prolumia Top Line LED profiles provides both mechanical protection and cooling of the LEDs. As a result, the lifespan of the LED strip is considerably extended. Available in different sizes and application forms.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Apart te bestellen lens
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m

SPECIFIC FEATURES

- Separately to be ordered lens
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m

Top Line 8 mm

Opbouw (Surface mount)

4629133x



72

**vanaf
from**

€ 12

Top Line 15 mm

Opbouw (Surface mount)

4629135x



74

**vanaf
from**

€ 15

Top Line 25 mm

Opbouw (Surface mount)

4629130x



75

**vanaf
from**

€ 25

ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (TOP LINE ALUMINUM LED PROFILES)


Top Line, opbouw (surface mount)



Top Line 8 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit (RAL of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: kooftverlichting, interieurbouw, winkelpanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of extruded aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available with transparent and milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m
- Lenses and end caps to be ordered separately

Applications: cove lighting, interior design, shop shelves, exhibitions, etc.

4629133/ .. **vanaf € 12 from**

Aluminium profiel
Aluminum profile

- | | |
|---|------|
| 0: Geanodiseerd, 2 meter
Anodized, 2 meter | € 12 |
| 1: Wit (RAL9003), 2 meter
White (RAL9003), 2 meter | € 17 |
| 2: Zwart (RAL9005), 2 meter
Black (RAL9005), 2 meter | € 17 |
| 3: Geanodiseerd, 3 meter
Anodized, 3 meter | € 17 |
| 4: Wit (RAL9003), 3 meter
White (RAL9003), 3 meter | € 23 |
| 5: Zwart (RAL9005), 3 meter
Black (RAL9005), 3 meter | € 23 |
| 6: Geanodiseerd, 5 meter
Anodized, 5 meter | € 39 |
| 7: Wit (RAL9003), 5 meter
White (RAL9003), 5 meter | € 44 |
| 8: Zwart (RAL9005), 5 meter
Black (RAL9005), 5 meter | € 44 |

Lenzen (Lenses)



Transparante lens
Transparent lens

4629137x vanaf (from) € 12

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap

- | | | |
|-------------------------|----------|--------|
| Geanodiseerd (Anodized) | 46291340 | € 7,50 |
| Wit (White) | 46291342 | € 7,50 |
| Zwart (Black) | 46291344 | € 7,50 |




Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole

- | | | |
|-------------------------|----------|--------|
| Geanodiseerd (Anodized) | 46291341 | € 7,50 |
| Wit (White) | 46291343 | € 7,50 |
| Zwart (Black) | 46291345 | € 7,50 |

4629137/ .. **vanaf € 12 from**

Lenskleur
Lens color

- | | |
|---|------|
| 0: Transparant, 2 meter
Transparent, 2 meter | € 12 |
| 2: Melkwhite, 2 meter
Milky white, 2 meter | € 12 |
| 3: Transparant, 3 meter
Transparent, 3 meter | € 20 |
| 5: Melkwhite, 3 meter
Milky white, 3 meter | € 20 |
| 6: Transparant, 5 meter
Transparent, 5 meter | € 39 |
| 8: Melkwhite, 5 meter
Milky white, 5 meter | € 39 |



Melkwhite lens
Milky white lens

4629137x vanaf (from) € 12



ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (TOP LINE ALUMINUM LED PROFILES)



TOEPASSINGSGEBIEDEN: KOOFVERLICHTING, INTERIEURBOUW, WINKELPLANKEN, TENTOONSTELLINGEN, ETC.

APPLICATIONS: COVE LIGHTING, INTERIOR DESIGN, SHOP SHELVES, EXHIBITIONS, ETC.

ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (TOP LINE ALUMINUM LED PROFILES)


Top Line, opbouw (surface mount)



Top Line 15 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en einkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: kooftverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of extruded aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available with transparent and milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m
- Lenses and end caps to be ordered separately


Applications: cove lighting, interior design, shop shelves, exhibitions, etc.

4629135/ .. **vanaf € 15 from**

Aluminium profiel
Aluminum profile

0: Geanodiseerd, 2 meter Anodized, 2 meter	€ 15
1: Wit (RAL9003), 2 meter White (RAL9003), 2 meter	€ 19
2: Zwart (RAL9005), 2 meter Black (RAL9005), 2 meter	€ 19
3: Geanodiseerd, 3 meter Anodized, 3 meter	€ 27
4: Wit (RAL9003), 3 meter White (RAL9003), 3 meter	€ 32
5: Zwart (RAL9005), 3 meter Black (RAL9005), 3 meter	€ 32
6: Geanodiseerd, 5 meter Anodized, 5 meter	€ 59
7: Wit (RAL9003), 5 meter White (RAL9003), 5 meter	€ 65
8: Zwart (RAL9005), 5 meter Black (RAL9005), 5 meter	€ 65

Lenzen (Lenses)



Transparante lens
Transparent lens

4629137x vanaf (from) € 12

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap

Geanodiseerd (Anodized)	46291360	€ 7,50
Wit (White)	46291362	€ 7,50
Zwart (Black)	46291364	€ 7,50




Eindkap met draadoorvoer
End cap with cable hole

Geanodiseerd (Anodized)	46291361	€ 7,50
Wit (White)	46291363	€ 7,50
Zwart (Black)	46291365	€ 7,50

4629137/ .. **vanaf € 12 from**

Lenskleur
Lens color

0: Transparant, 2 meter Transparent, 2 meter	€ 12
2: Melkwhite, 2 meter Milky white, 2 meter	€ 12
3: Transparant, 3 meter Transparent, 3 meter	€ 20
5: Melkwhite, 3 meter Milky white, 3 meter	€ 20
6: Transparant, 5 meter Transparent, 5 meter	€ 39
8: Melkwhite, 5 meter Milky white, 5 meter	€ 39




Melkwhite lens
Milky white lens

4629137x vanaf (from) € 12



CE IP20


5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



Top Line 25 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante en melkwhite lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: koofterverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of extruded aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available with transparent and milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m
- Lenses and end caps to be ordered separately


Applications: cove lighting, interior design, shop shelves, exhibitions, etc.

4629130/ .. **vanaf € 25 from**

Aluminium profiel
Aluminum profile

0: Geanodiseerd, 2 meter Anodized, 2 meter	€ 25
1: Wit (RAL9003), 2 meter White (RAL9003), 2 meter	€ 32
2: Zwart (RAL9005), 2 meter Black (RAL9005), 2 meter	€ 32
3: Geanodiseerd, 3 meter Anodized, 3 meter	€ 39
4: Wit (RAL9003), 3 meter White (RAL9003), 3 meter	€ 44
5: Zwart (RAL9005), 3 meter Black (RAL9005), 3 meter	€ 44
6: Geanodiseerd, 5 meter Anodized, 5 meter	€ 89
7: Wit (RAL9003), 5 meter White (RAL9003), 5 meter	€ 89
8: Zwart (RAL9005), 5 meter Black (RAL9005), 5 meter	€ 99

Lenzen (Lenses)



Transparante lens
Transparent lens

4629131x vanaf (from) € 14

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap

Geanodiseerd (Anodized)	46291320	€ 7,50
Wit (White)	46291322	€ 7,50
Zwart (Black)	46291324	€ 7,50




Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole

Geanodiseerd (Anodized)	46291321	€ 7,50
Wit (White)	46291323	€ 7,50
Zwart (Black)	46291325	€ 7,50

4629131/ .. **vanaf € 14 from**

Lenskleur
Lens color

0: Transparant, 2 meter Transparent, 2 meter	€ 14
2: Melkwhite, 2 meter Milky white, 2 meter	€ 14
3: Transparant, 3 meter Transparent, 3 meter	€ 22
5: Melkwhite, 3 meter Milky white, 3 meter	€ 22
6: Transparant, 5 meter Transparent, 5 meter	€ 44
8: Melkwhite, 5 meter Milky white, 5 meter	€ 44



Melkwhite lens
Milky white lens

4629131x vanaf (from) € 14

