

PROLUMIA®

PRO-FIT

PLAFONNIERS ET APPLIQUES MURAUX
ROBUSTES ET ÉLÉGANTS AVEC OPTIONS
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

NEW



3000K
4000K

CE IP66



5 ANS DE GARANTIE

PROLUMIA®

PRO-FIT

3-ÉTAPES
GRADATION
PRIORITÉ
LUMIÈRE DE
JOUR

PLAFONNIERS ET APPLIQUES MURAUX ROBUSTES ET ÉLÉGANTS AVEC OPTIONS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La série Pro-Fit se compose de deux plafonniers et appliques muraux robustes et élégants. Le Pro-Fit est extrêmement adapté à la construction de logements, à l'utilisation dans les portails, les couloirs, les galeries et les entrepôts et à l'extérieur des bâtiments pour éclairer les portes avant et arrière. Elle remplace également parfaitement les variantes conventionnelles les plus courantes, dont les dimensions rendent la peinture inutile dans de nombreux cas.

**PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE ROBUSTE
ET RÉSISTANT AU VANDALISME**

GRADATION EN 3 ÉTAPES (100% → 10% / 25% → 0%)

**PRIORITÉ À LA LUMIÈRE DU JOUR (ACTIVATION / DÉSACTIVATION
EN FONCTION DE LA LUMIÈRE DU JOUR)**

COULEUR DE LA LUMIÈRE COMMUTABLE ENTRE 3000K ET 4000K

FLUX LUMINEUX COMMUTABLE: 100% - 50%

DIFFÉRENTES VERSIONS DISPONIBLES:

STANDARD / CAPTEUR MICRO-ONDES / FONCTION D'URGENCE /
FONCTION D'URGENCE + CAPTEUR MICRO-ONDES / INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

SPÉCIFICATIONS

Source lumineuse: SMD 2835 LED

Angle d'éclairage: 120°

Température de couleur réglable:
3000K/4000K

Température de fonctionnement:
-25°C – +50°C

Durée de vie: $L_{70} > 100.000$

LED driver (inclus): CE

Puissance alimentations:
220-240V AC 50/60Hz

Degré de protection électrique: Classe II

Cos phi: $> 0,80$

DOMAINES D'APPLICATION

ALLÉES ARRIÈRE, GALERIES, PORCHES,
COULOIRS, CAGES D'ESCALIER, DÉBARRAS,
AUX PORTES D'ENTRÉE, ETC.



À PARTIR DE
€ 69

Prix de vente
conseillé hors TVA

PRO-FIT

6W
Blanc

Flux lumineux commutable:
700Lm / 350Lm

Art. no.	Description	Prix
40010300	Pro-Fit Standard	€ 69
40010301	Pro-Fit + Capteur micro-ondes	€ 109
40010302	Pro-Fit + Fonction d'urgence	€ 119
40010303	Pro-Fit + Capteur micro-ondes + Fonction d'urgence	€ 159
40010304	Pro-Fit + Interrupteur crépusculaire	€ 89



À PARTIR DE
€ 69

Prix de vente
conseillé hors TVA

PRO-FIT

6W
Noir

Flux lumineux commutable:
700Lm / 350Lm

Art. no.	Description	Prix
40010310	Pro-Fit Standard	€ 69
40010311	Pro-Fit + Capteur micro-ondes	€ 109
40010312	Pro-Fit + Fonction d'urgence	€ 119
40010313	Pro-Fit + Capteur micro-ondes + Fonction d'urgence	€ 159
40010314	Pro-Fit + Interrupteur crépusculaire	€ 89



À PARTIR DE
€ 79

Prix de vente
conseillé hors TVA

PRO-FIT VERSION SEMI-BLINDÉE

6W
Blanc

Flux lumineux commutable:
500Lm / 250Lm

Art. no.	Description	Prix
40010320	Pro-Fit S-B Standard	€ 79
40010321	Pro-Fit S-B + Capteur micro-ondes	€ 119
40010322	Pro-Fit S-B + Fonction d'urgence	€ 129
40010323	Pro-Fit S-B + Capteur micro-ondes + Fonction d'urgence	€ 169
40010324	Pro-Fit S-B + Interrupteur crépusculaire	€ 99



À PARTIR DE
€ 79

Prix de vente
conseillé hors TVA

PRO-FIT VERSION SEMI-BLINDÉE

6W
Noir

Flux lumineux commutable:
500Lm / 250Lm

Art. no.	Description	Prix
40010330	Pro-Fit S-B Standard	€ 79
40010331	Pro-Fit S-B + Capteur micro-ondes	€ 119
40010332	Pro-Fit S-B + Fonction d'urgence	€ 129
40010333	Pro-Fit S-B + Capteur micro-ondes + Fonction d'urgence	€ 169
40010334	Pro-Fit S-B + Interrupteur crépusculaire	€ 99



3000K
4000K
CE IP66
IK10 INDOOR/OUTDOOR

5 ANS DE GARANTIE

POSSIBILITÉS SANS PRÉCÉDENT ET FONCTIONS OPTIONNELLES DANS UN SEUL LUMINAIRE

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Détecteur de mouvement micro-ondes
intégré avec cellule photoélectrique:
Gradation en 3 étapes (haut → bas → désactivé)
Marche / Arrêt en fonction de la lumière du jour
Fonctionnalité maître-esclave
Niveau de gradation réglable (10% ou 25%)
La sensibilité, les délais et le niveau de lumière
du jour sont réglables

ROBUSTE

IP66 étanche
Résistant aux chocs IK10
Boîtier en polycarbonate
ignifuge et stabilisé aux UV

ASSEMBLAGE FACILE

Connexion électrique sans outil
Convient aux boîtes encastrées les plus courantes

CONFORT

Pilote sans scintillement
Flux lumineux commutable:
100% - 50%

FACILITÉ

Marche / arrêt automa-
tique par interrupteur
d'écran intégré

SÛR


Fonctionnalité d'urgence intégrée:
Batterie Li-FePO4, durée de vie 2 fois plus longue que NiCd
Faible autodécharge et moins de risque
d'auto-inflammation grâce à une stabilité chimique
et thermique améliorée
Pas de métaux lourds, 100% recyclable

FACILITÉ

Température de couleur commutable:
3000K et 4000K

CONFORT

Faible éblouissement
Version semi-blindée



PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-FIT EN LIGNE:



PROLUMIA®

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA CZ

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

WWW.PROLUMIA.COM