

PROLUMIA®

LED PRO-FIT

ROBUSTNÍ A RETROSTYLOVÁ
STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ
SVÍTIDLA S MOŽNOSTMI ÚSPORY ENERGIE

NOVÉ



3000K
4000K

CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

LED PRO-FIT

3-STUPNĚ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
OSVĚTLENÍ

**ROBUSTNÍ A RETROSTYLOVÁ
STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ
SVÍTIDLA S MOŽNOSTMI
ÚSPORY ENERGIE**

Řada Pro-Fit se skládá ze dvou typů robustních stropních a nástěnných svítidel. Jsou vhodná nejen pro bytovou výstavbu, pro použití nad vchody, v chodbách, galeriích a skladech, ale také k montáži na fasádě budov. Jedná se o skvělou 1-ku-1 náhradu za nejčastěji používaná konvenční svítidla, kde Vám odpovídající rozměry ušetří malování.

**ROBUSTNÍ STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ODOLNÉ
PROTI VANDALŮM**

3KROKOVÉ STMÍVÁNÍ (100% → 10% / 25% → 0%)

**PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ (ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘEPÍNÁNÍ
NA ZÁKLADĚ MÍRY DENNÍHO OSVĚTLENÍ)**

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI MEZI 3000K A 4000K

PŘEPÍNATELNÝ SVĚTELNÝ TOK: 100% - 50%

K DISPOZICI JSOU VERZE:

STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO / ČIDLO DENNÍHO OSVĚTLENÍ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti přepínatelná:
3000K / 4000K
Provozní teplota: -25°C – +50°C
Životnost (hod.): $L_{70} > 100.000$
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinník: $> 0,80$

POUŽITÍ

ÚMIKOVÉ CESTY, GALERIE, VERANDY,
CHODBY, SCHODIŠTĚ, SKLADOVACÍ
MÍSTNOSTI ATD.



LED PRO-FIT

6W
Bílá

Přepínatelný světelný tok:
700Lm / 350Lm

Obj.č.	Popis
40010300	LED Pro-Fit Standard
40010301	LED Pro-Fit + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010302	LED Pro-Fit + Nouzové osvětlení
40010303	LED Pro-Fit + Nouzové osvětlení + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010304	LED Pro-Fit + Čidlo denního osvětlení



LED PRO-FIT

6W
Černá

Přepínatelný světelný tok:
700Lm / 350Lm

Obj.č.	Popis
40010310	LED Pro-Fit Standard
40010311	LED Pro-Fit + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010312	LED Pro-Fit + Nouzové osvětlení
40010313	LED Pro-Fit + Nouzové osvětlení + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010314	LED Pro-Fit + Čidlo denního osvětlení



LED PRO-FIT S KRYTEM

6W
Bílá

Přepínatelný světelný tok:
500Lm / 250Lm

Obj.č.	Popis
40010320	LED Pro-Fit S krytem Standard
40010321	LED Pro-Fit S krytem + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010322	LED Pro-Fit S krytem + Nouzové osvětlení
40010323	LED Pro-Fit S krytem + Nouzové osvětlení + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010324	LED Pro-Fit S krytem + Čidlo denního osvětlení



LED PRO-FIT S KRYTEM

6W
Černá

Přepínatelný světelný tok:
500Lm / 250Lm

Obj.č.	Popis
40010330	LED Pro-Fit S krytem Standard
40010331	LED Pro-Fit S krytem + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010332	LED Pro-Fit S krytem + Nouzové osvětlení
40010333	LED Pro-Fit S krytem + Nouzové osvětlení + Mikrovlnné čidlo pohybu
40010334	LED Pro-Fit S krytem + Čidlo denního osvětlení




3000K
4000K
CE IP66
IK10
INDOOR/OUTDOOR

5 LET ZÁRUKA

BEZKONKURENČNÍ MOŽNOSTI A VOLBA FUNKCÍ V JEDNOM SVÍTIDLE





VÍCE INFORMACÍ O
LED PRO-FIT ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA CZ

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

WWW.PROLUMIA.COM