



## Print zelf veiligheids- en site-identificatie



- BMP™71 Labelprinter
- BBP™30 Pictogram- en labelprinter
- BBP™31 Pictogram- en labelprinter
- BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter
- BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter
- BBP™85 Pictogram- en labelprinter
- BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter

# Over BRADY



**Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.**

## Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

## Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

## Vertrouwen

BRADY staat al 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

## Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

# Print zelf veiligheids- en site-identificatie

## INHOUDSOPGAVE

### Inleiding

Printervergelijking .....	4, 5
Toepassingen .....	6
Welke printer voor welke toepassing? .....	7
Materialen van Brady maken indruk .....	8
Welk materiaal voor welke toepassing? .....	9

### BMP™71 Labelprinter

BMP™71 Labelprinter .....	10, 11
B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik .....	12
B-584 Reflecterend vinyl .....	13
B-582 Fotoluminescente polyestertapes .....	13
B-483/B-634 ToughStripe™-vloermarkeringstape .....	13
B-854 en B-855 ToughWash™-labels .....	13
B-581 Herpositioneerbaar vinyl .....	14
B-593 EPREP-labels – labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes .....	14
B-530 Fraudebestendige tape .....	15
BMP71-printlinten .....	15

### BBP30-, BBP31-, BBP35- en BBP37-printers

BBP30-, BBP31-, BBP35- en BBP37-printers .....	16, 17
Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden .....	18
CLP/GHS-materiaalkit .....	18
Materiaalkit voor leidingmarkering .....	18
Materiaalkit voor algemene veiligheid .....	18
B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik .....	19
B-569 High Performance polyester .....	20
Premask-applicatietape .....	21
B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten .....	21
B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen .....	22
B-551 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags .....	22
B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen .....	23
B-483/B-634 ToughStripe™-vloermarkeringstape met overlaminaat .....	24
B-854 en B-855 ToughWash™-labels .....	25
B-584 Retro-reflecterende tape .....	25
B-526 BradyGlo™ fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering .....	26
B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels .....	26
B-551 Niet-klevende tags .....	26
Gekleurde nylonbandjes .....	26
B-509 Bedrukbare magnetische tape .....	27
B-549 Polyester voor lage temperaturen .....	28
B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik .....	28
B-581 Herpositioneerbaar vinyl .....	29
B-593 EPREP-labels voor drukknoppen .....	30
B-593 EPREP-labels .....	30
BBP30-, BBP31-, BBP35- en BBP37-printlinten .....	31

### BBP™85 Pictogram- en labelprinter

BBP™85 Pictogram- en labelprinter .....	32, 33
BLS 2000™ Lamineersysteem en -panelen .....	33
Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden .....	33
B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik .....	34
B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen .....	35
B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten .....	35
B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik .....	36
B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen .....	36
B-7569 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten .....	37
B-569 High Performance polyester .....	37
B-584 Retro-reflecterende tape .....	38
B-526 BradyGlo™ fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering .....	38
BBP85-printlinten .....	39

### BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter

BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter .....	40, 41
B-2595/B-2569 Polyester and vinyl voor inkjetprint .....	41

### Software & Materialen

Brady Workstation .....	42
Materiaaloverzicht .....	43

## De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op: [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)



BMP™71 LABEL PRINTER



BBP™30 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™31 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP™37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



BBP™85 SIGN & LABEL PRINTER



BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER



	BMP™71 Labelprinter	BBP™30 Pictogram- en labelprinter	BBP™31 Pictogram- en labelprinter
<b>Toepassingen</b>	Elektronische en algemene identificatie; laboratoriumidentificatie; veiligheidssignalisatie; draad- en kabelmarkering	Veiligheid en compliance op de werkplek; lean-/5S- en visuele identificatie op de werkplek; algemeen onderhoud; operations- en site-identificatie; gebouwen en terreinen; logistiek/magazijn	Hoofdzakelijk site-identificatie zoals leidingmerkers; lean-/5S-labels; vlambooglabels; labels voor gevaarlijke stoffen; labels voor apparatuur; reflecterende en fotoluminescente tapes; tags; magnetische labels en labels voor panelen
<b>Omschrijving</b>	BMP™71 Labelprinter. Deze pientere printer print ze allemaal! Deze ultieme draagbare Brady-printer helpt u om elke situatie het hoofd te bieden, het labelen te versnellen en het werkritme te behouden. Hij bedrukt alle gestante en continue labels – ook labels op maat – tot 50,8 mm breed in meer dan 30 verschillende materialen.	BBP™30 Pictogram- en labelprinter. De beste perifere, monochrome industriële pictogram- en labelprinter voor veiligheids-, site-, lean-/5S-toepassingen. Gebruiksvriendelijk en voldoende veelzijdig voor al uw labelingbehoeften (binnen en buiten) met behulp van de beste materialen. Automatische labelinstelling zonder kalibratie, materiaalwissels in 20 seconden.	De BBP™31 Pictogram- en labelprinter is een gebruiksvriendelijke, veelzijdige printer die pictogrammen en labels tot 101,6 mm breed kan bedrukken. De printer is voorzien van een groot intuïtief touchscreen, een "Drag & Drop" label-ontwerpfunctie en een intelligente interface waarmee u snel en eenvoudig labels creëert - in slechts 2 stappen. De BBP™31 Pictogram- en labelprinter kan honderden verschillende labels, tapes, tags en materialen bedrukken. Deze printer garandeert ultiem gebruiksgemak, alles wat een label vereist in het bedrijf wordt ook effectief gelabeld.
<b>Printerspecificaties</b>			
<b>Max. gebruiksduur per dag</b>	1000 labels van 50,80 x 25,40 mm per dag	600 labels van 50,80 x 101,60 mm per dag, 300 grotere labels per dag	Voor veiligheidslabels: 600 labels van 50,80 x 101,60 mm per dag, 300 grotere labels per dag
<b>Softwarecompatibiliteit</b>	Brady Workstation (afhankelijk van de app), LabelMark, MarkWare	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden	Brady Workstation, MarkWare, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
<b>Kleurmogelijkheden</b>	Eenkleurig	Eenkleurig	Eenkleurig
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	USB	USB. Optioneel: Ethernet	USB, Ethernet. Optioneel : Bluetooth, wifi
<b>Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)</b>	Autonoom & perifeer	Perifeer	Autonoom & perifeer
<b>Snijmes</b>	Handmatig snijden. Tussen labels of aan einde van printopdracht	Automatisch snijmes	Automatisch snijmes
<b>Intern geheugen</b>	200 MB	–	50 MB
<b>Max. labelbreedte (mm)</b>	50,80	106,00	101,60
<b>Max. printbreedte (mm)</b>	45,97	101,60	101,00
<b>Max. printlengte (mm)</b>	1016	3048	3000
<b>Printtechnologie</b>	Thermische transfert	Thermische transfert	Thermische transfert
<b>Printresolutie (dpi)</b>	300	300	300
<b>Max. printsnelheid (mm/sec)</b>	38,10	101,60	76,00
<b>Breedte x Diepte x Lengte (mm)</b>	241,30 x 116,80 x 332,70	230,60 mm x 304,80 mm x 241,60	305,00 x 280,00 x 225,00
<b>Gewicht (kg)</b>	2,49	5,30	6,50
<b>Toetsenbord</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	–	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH





	BBPTM35 Multicolour Pictogram- en labelprinter	BBPTM85 Pictogram- en labelprinter	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter
<b>Toepassingen</b>	Vlambooglabels; identificatie van eigendommen; CLP- en chemische labels; identificatie bij lage temperaturen; labeling van apparatuur; labeling van nooduitgangen en vluchtwegen; veiligheids- en site-identificatie; lean-/5S-labeling; lockout-identificatie en -markering; labeling van panelen; leidingmarkering; veiligheidsidentificatie; tijdelijke labeling	Veiligheids- en site-identificatie; lean-identificatie; leidingmarkering; CLP- en chemische labels; labeling van apparatuur; labeling van nooduitgangen en vluchtwegen	Algemene en industriële identificatie; identificatie van gevaarlijke stoffen; lean-identificatie; veiligheidssignalisatie; leidingmarkering; magazijnmarkering
<b>Omschrijving</b>	BBPTM35 Multicolour Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats. De BBP35 van Brady biedt uitstekende kleurmogelijkheden om snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunnen gebruikers voortaan op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke kleur!	Met de BBPTM85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels en pictogrammen tot 254 mm breed in meerdere kleuren creëren. Zijn verbeterde gebruikersinterface maakt het toestel heel gebruiksvriendelijk.	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter. Veiligheidspictogrammen en labels in full colour in enkele seconden. Brady's inkjetprinter print snel veiligheidspictogrammen, lean-labels en leidingmerkers ter plaatse en op aanvraag. De J5000 combineert een hoge printsnelheid en printen in full colour met een assortiment duurzame materialen voor indoor veiligheidspictogrammen.
<b>Printerspecificaties</b>			
<b>Max. gebruiksduur per dag</b>	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren	Ongeveer 300 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren	Ongeveer 5000 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren
<b>Softwarecompatibiliteit</b>	Brady Workstation	Brady Workstation, MarkWare, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
<b>Kleurmogelijkheden</b>	Meerkleurig; Eenkleurig	Meerkleurig; Eenkleurig	Meerkleurig; Eenkleurig; Full colour
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi	USB, wifi, Ethernet
<b>Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)</b>	Autonoom & perifeer	Autonoom & perifeer	Perifeer
<b>Snijmes</b>	BBP35: automatisch snijmes ; BBP37: XY-snijmes en automatisch snijmes	Automatisch snijmes	Automatisch snijmes
<b>Intern geheugen</b>	512 MB	64 MB	–
<b>Max. labelbreedte (mm)</b>	101,00	254,00	209,55
<b>Max. printbreedte (mm)</b>	101,00	216,00	203,20
<b>Max. printlengte (mm)</b>	2530,00	5000,00	609,60
<b>Printtechnologie</b>	Thermische transfert	Thermische transfert	Inkjet
<b>Printresolutie (dpi)</b>	300	300	Tot 4800
<b>Max. printsnelheid (mm/sec)</b>	127,00	50,00	152,40
<b>Breedte x Diepte x Lengte (mm)</b>	480 x 360 x 280	500 x 500 x 310	495 x 521 x 259
<b>Gewicht (kg)</b>	16,50	22,00	20,40
<b>Toetsenbord</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	–

## Veiligheids- en site-identificatie



Meerkleurige veiligheidspictogrammen



Leidingmerkers



Pictogrammen voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Logistieke identificatie



Veiligheidslabels



Labels voor bedieningspanelen



Labels voor de voedings- en drankenindustrie



Labels voor situaties met weinig licht

# Welke printer voor welke toepassing?




## Algemene en industriële identificatie

	BMP71	BBP30	BBP31	BBP35/BBP37	BBP85	BradyJet
 <b>Markering van eigendommen en componenten</b> Typeplaatjes, labels voor drukknoppen, reflecterende tapes, enz. voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...), zelfs in omstandigheden met weinig licht. Ook voor de identificatie van gevaarlijke stoffen en het printen van tekst, symbolen en barcodes.	★★	★★	★★	★★	★	★★


## Veiligheids- en site-identificatie

 <b>Veiligheidsborden</b> Pictogrammen met/zonder tekst en inschuifborden.	★	★★	★★	★★	★★	★★
--	---	----	----	----	----	----

 <b>Visuele markering van apparatuur</b> Creëer visuele lean-labels voor het controleren van apparatuur zoals meterlabels, indicatielabels voor vloeistofniveaus, labels met schaalindicatoren, en pas ze aan uw persoonlijke behoeften aan.	★	—	★	★★	★	—
--	---	---	---	----	---	---

 <b>Labeling van energiebronnen</b> Identificeer de energiebronnen in uw onderneming om te voldoen aan de Lockout/Tagout-vereisten.	★	★★	★★	★★	★★	★★
--	---	----	----	----	----	----

 <b>Zoneafbakening en vluchtwegeleiding</b> ToughStripe-tapes, fotoluminescente tapes, reflecterende tapes, signalisatie, enz. voor vloermarkering, uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vlucht- en evacuatie routes, ...	★	—	★	★★	★	—
---	---	---	---	----	---	---

 <b>Lean-identificatie voor magazijnen</b> Scheurbestendige tags, fraudebestendige labels, herpositioneerbare labels, site-labels voor binnen- en buitengebruik, algemene industriële labels enz. voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie, ...). Labels voor het identificeren van rekken, vaklocaties, voorraden, logistiek materieel, enz.	★	★★	★★	★★	★★	★★*
---	---	----	----	----	----	-----

 <b>Leidingmarkering</b> Tapes voor het markeren van leidingen en ventielen. Bestand tegen vet, olie, enz. Te gebruiken op onregelmatige, gebogen of ruwe oppervlakken. Voor het printen van tekst en symbolen.	★	★	★	★★	★★	★★*
---	---	---	---	----	----	-----

 <b>Markering van uitrustingen in de voedselverwerkende industrie</b> ToughWash-labels zijn metaaldetecteerbaar en bestand tegen de extreme reinigings- en ontsmettingsprocessen in de voedings- en drankenindustrie.	★	★★	★★	★★	—	—
---	---	----	----	----	---	---

## Labeling van gevaarlijke stoffen

 <b>Labeling van gevaarlijke stoffen</b> Creëer uw eigen CLP/GHS-labels m.b.v. ontwerpjablonen die alle formuleringen en symbolen bevatten die u nodig hebt voor de identificatie van uw gevaarlijke stoffen.	—	★★	★★	★★	★	★★
---	---	----	----	----	---	----

— Niet aanbevolen   ★ Aanvaardbaar   ★★ Gewenst

\*Enkel voor binnengebruik



## Materialen van Brady maken indruk



### Brady-labels gaan het langste mee, altijd en overal

Brady-labels kleven en blijven kleven. Zelfs buiten kunnen ze tot 10 jaar\* meegaan. U hoeft ze maar één keer te maken en aan te brengen.

### Ontzettend veel mogelijkheden

Wij creëren labels voor specifieke toepassingen. U heeft keuze uit honderden labeltypes en formaten. We willen dat u 100% zeker bent dat u het juiste label voor uw toepassing heeft.

### We leggen de lat hoog

Er is een reden waarom de materialen van Brady toonaangevend zijn als het gaat om duurzaamheid en prestatie. Wij ontwikkelen en produceren onze labels zelf. Onze materialen worden uitvoerig getest en gecontroleerd. Wij stellen hoge eisen want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat onze materialen uw verwachtingen overtreffen.

## Met deze manier van labels printen zijn de mogelijkheden eindeloos!

\*De gemiddelde verwachte levensduur van onze producten bij buitengebruik is afhankelijk van de door de gebruiker gehanteerde definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

### Uitgebreid assortiment materialen



















Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kunt u de printers gebruiken in combinatie met meer dan 400 labels in 30 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

- meerkleurige veiligheidspictogrammen
- leidingmerkers
- 5S-labels en gestante labels voor algemene identificatie
- productielabels





# Welk materiaal voor welke toepassing?

	B-483 B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-593	B-595	B-7593	B-7599	B-854	B-855	B-2595*	B-2599*	
<b>Algemene en industriële identificatie</b>																			
 <b>Identificatie van panelen</b> • Identificatie van panelen en stroomonderbrekers											★	★	★	★					
 <b>Beheer van eigendommen</b> • Kantoormeubilair • Gereedschappen en machines • Bedrijfsvoertuigen			★									★		★			★	★	
 <b>Kantoorgebruik</b> • Bestanden • Deurpictogrammen												★		★			★	★	
 <b>Evenementen (badges, logo's...)</b> • Beurzen • Seminars • Reclame-/communicatiebureaus							★			★	★	★	★				★	★	
 <b>Diensten/recreatie</b> • Industriële aannemers • Vakantiecentra, recreatiecentra • Pretparken							★					★					★	★	
<b>Veiligheids- en site-identificatie</b>																			
 <b>Veiligheidsborden</b> • Pictogrammen met of zonder tekst • Inschuifborden			★	★		★	★		★		★		★				★	★	
 <b>Evacuatieplannen</b>			★	★		★								★			★	★	
 <b>Veiligheidsprocedures en machine-instructies</b> • Identificatie van schakelaars en stroomonderbrekers • Noodprocedures • Lockout/Tagout • Schema's			★	★		★			★		★		★				★	★	
 <b>Leidingsmarkering</b> • Individuele leidingsmerkers • Leidingsmerkers op rol • Pijpen						★						★		★			★	★	
 <b>Fotoluminescente signalisatie</b> • Pictogrammen voor verzamelplaatsen en noodsituaties			★					★											
 <b>Onderhoud</b> • Reinigingsinstructies • Herstelinstructies		★				★		★						★			★	★	
 <b>Logistiek</b> • Magazijn en voorraad • Barcodes		★		★				★				★					★	★	
 <b>Uitsnijdbare letters en pictogrammen</b>							★					★		★					
 <b>Tagout</b> • Veiligheidstags						★													
 <b>Labels bestand tegen reinigingsprocessen</b> • Voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie															★	★			
 <b>Vloermarkering</b> • Duurzaam, eenvoudig aan te brengen en hoge zichtbaarheid	★																		
<b>Labeling van gevaarlijke stoffen</b>																			
 <b>Identificatie van gevaarlijke stoffen</b>												★		★			★	★	
 <b>Transport</b> • Chemische stoffen • Richtingaanwijzende pictogrammen • Informatiepictogrammen							★					★							

\*Enkel voor binnengebruik



## BMP™71 LABEL PRINTER

De BMP™71 Labelprinter kan op meer dan 30 verschillende soorten materialen printen - steeds met de industriële duurzaamheid waarvoor Brady garant staat.

Of u nu een vinyllabel nodig heeft voor binnen- of buitengebruik, krimpkousen of gestanste labels, u kunt erop vertrouwen dat de BMP71-printer het juiste labelmateriaal heeft voor uw toepassing.

### Sneller labelen

De krachtige BMP71 print sneller dan eender welke andere printer in zijn klasse (38 mm/sec). Wacht niet langer dan nodig op uw labels.

### Een volwaardig toetsenbord om uw tekst sneller in te geven

De BMP71 is voorzien van een volwaardig toetsenbord, beschikbaar in 4 versies: QWERTY, AZERTY, QWERTZ en CYRILLISCH.

### Labels printen wordt nog eenvoudiger dankzij het grote kleurenscherm

Dankzij het grote kleurenscherm van de BMP71 kunt u de labels volledig zien waardoor ze onmiddellijk en correct bewerkt kunnen worden!

### Deze pientere printer print ze allemaal

De BMP71 is de labelprinter die aan al uw labelbehoeften voldoet!

## BMP™71 LABELPRINTER

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710599	BMP71-QWERTY-EU	BMP™71 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – EU-adapter – 220 V
710600	BMP71-QWERTY-UK	BMP™71 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – UK-adapter – 240 V
710601	BMP71-AZERTY-EU	BMP™71 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord – EU-adapter – 220 V
710603	BMP71-QWERTZ-EU	BMP™71 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord – EU-adapter – 220 V
710604	BMP71-CYRILLIC-EU	BMP™71 Labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord – EU-adapter – 220 V

De BMP™71 Labelprinter wordt geleverd in een verharde draagkoffer met daarin 2 labelrollen, 1 zwart printlint, oplaadbare batterij, AC adapter, USB-kabel, opzetstuk voor TLS2200/HandiMark rollen, snelstartgids, product CD (met printerdriver, tutorials, complete handleiding) en een reinigingskit.

## BMP71-ACCESSOIRES

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
114883	M41-50-71-AC-BC-NA	AC-adapter - US - 120V
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	AC-adapter - EU - 220V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	AC-adapter - UK - 240V
114881	M71-HC	Draagkoffer, hard
114882	M71-SC	Draagkoffer, zacht
147998	M71-ADAPT-BK	Labelrolgeleider voor BMP71-printer
114886	M71-CLEAN	Reinigingskit
114885	M71-BATT	Reserve batterij
710614	M71-QC-EU	Snellader - EU - 220V
710615	M71-QC-UK	Snellader - UK - 240V
114884	M71-QC-US	Snellader - US - 120V




Leidingmarkering




ToughStripe™-  
zoneafbakening



Algemene identificatie



Fotoluminescente  
pictogrammen



Labels voor bakken  
en rekken



Veiligheidslabels ...  
en nog veel meer!


Printerspecificaties	
Taal	Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation (afhankelijk van de app), LabelMark, MarkWare
Barcodes	128, andere via software
Maximum aantal labels per dag	1000 labels van 50,80 x 25,40 mm per dag
Ingebouwde symbolen	Meer dan 500 symbolen inbegrepen
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
Intern geheugen	200 MB – tot 100.000 labels
Printsnelheid	38,10
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie	300 dpi
Smart Cell	Ja
Tekstgrootte	4 - 174 pt
Serialisatie	Eenvoudig en gelijktijdig, enkelvoudig en meervoudig geavanceerd
Max. labelbreedte	50,80 mm
Max. printbreedte	45,97 mm
Ondersteunde materialen	Meer dan 400 standaard labels (continue en gestanst), bulkrollen, labels en tapes op maat
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Scherm	Lcd-kleurenscherm (320 x 240 pixels) met achtergrondverlichting en indicatoren op het scherm
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan einde van printopdracht
Stroom	Herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter
Breedte x Diepte x Lengte (mm)	241,30 x 116,80 x 332,70
Gewicht (kg)	2,49

## BMP™71 LABELPRINTER MET SOFTWARE



### Zorg ervoor dat uw labels opvallen dankzij de geavanceerde afbeeldingen en symbolen geprint met de MarkWare™-software

Dankzij de MarkWare™-software van Brady kunt u tekst combineren met afbeeldingen, symbolen en barcodes. Voortaan kunt u overal labels gebruiken als visuele tool. Voor lean-bedrijven bevat de MarkWare™-software extra afbeeldingen en templates voor pictogrammen, labels, leidingmerkers en tags – perfect voor 5S, TPM (Total Productive Maintenance) en lean-visuals.




Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710632	BMP71-AZERTY-EU + MW	BMP™71 Labelprinter met AZERTY-klavier - EU-versie met MarkWare
710633	BMP71-CYRILLIC-EU + MW	BMP™71 Labelprinter met CYRILLIC-klavier - EU-versie met MarkWare
710634	BMP71-QWERTY-EU + MW	BMP™71 Labelprinter met QWERTY-klavier - EU-versie met MarkWare
710635	BMP71-QWERTY-UK + MW	BMP™71 Labelprinter met QWERTY-klavier - UK- versie met MarkWare
710636	BMP71-QWERTZ-EU + MW	BMP™71 Labelprinter met QWERTZ-klavier - EU-versie met MarkWare
710637	BMP71-AZERTY-EU + LM + MW	BMP™71 Labelprinter met AZERTY-klavier - EU-versie met LabelMark en MarkWare
710638	BMP71-CYRILLIC-EU + LM + MW	BMP™71 Labelprinter met CYRILLIC-klavier - EU-versie met LabelMark en MarkWare
710639	BMP71-QWERTY-EU + LM + MW	BMP™71 Labelprinter met QWERTY-klavier - EU-versie met LabelMark en MarkWare
710640	BMP71-QWERTY-UK + LM + MW	BMP™71 Labelprinter met QWERTY-klavier - UK- versie met LabelMark en MarkWare
710641	BMP71-QWERTZ-EU + LM + MW	BMP™71 Labelprinter met QWERTZ-klavier - EU-versie met LabelMark en MarkWare



## B-595 HIGH PERFORMANCE VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

- Brady's vinyl voor binnen- en buitengebruik kleeft probleemloos op leidingen, muren, apparatuur, ramen en de meeste droge en prope oppervlakken, zelfs op onregelmatige, gebogen en ruwe oppervlakken.
- Bestand tegen vet, olie en de meeste industriële chemicaliën.
- Gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar\*\* bij buitentoepassingen.
- Werkingstemperatuur tussen -40°C en 82°C. Minimum aanbrengtemperatuur: -18°C.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl							
	M71C-500-595-BK	Zwart	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-BK	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-BK	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-CL	Transparant	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-CL	Transparant	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-CL	Transparant	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-PK	Roze	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-PK	Roze	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-PK	Roze	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-RD	Rood	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-PL	Paars	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-PL	Paars	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-PL	Paars	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-OR	Oranje	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-OR	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-OR	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-OC	Oker	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-OC	Oker	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-OC	Oker	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-GN	Groen	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-GY	Grijs	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-GY	Grijs	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-GY	Grijs	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-GD	Goud	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-GD	Goud	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-GD	Goud	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-500-595-BR	Bruin	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-BR	Bruin	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-BR	Bruin	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-BL	Blauw	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-1000-595-BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-2000-595-BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
	M71C-500-595-TN	Beige	Glanzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-595-TN	Beige	Glanzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-595-TN	Beige	Glanzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



\*\*De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminat aanbevolen.




Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

## B-584 REFLECTEREND VINYL

- Dankzij de reflecterende kwaliteit van dit materiaal kunnen labels bij weinig licht toch gelezen worden (met een zaklamp).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-584: Reflecterende tape					
⊙	BM71C-1000-584-WT	Wit	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Wit	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-OR	Oranje	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Oranje	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-YL	Geel	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Geel	50,80	22,86	M71-R6000HF




## B-582 FOTOLUMINESCENTE POLYESTERTAPES

- Fotoluminescent materiaal. Ideaal voor uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en richtingaanwijzing voor vlucht- en evacuatie routes.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-582: Fosforescerend polyester					
⊙	BM71C-1000-582	Fotoluminescerend	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Fotoluminescerend	50,80	22,86	M71-R6000HF




## B-483/B-634 TOUGHSTRIPETM-VLOERMARKERINGSTAPE

- Creëer gepersonaliseerde vloermarkering in drie eenvoudige stappen: druk het label af, leg het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke kit bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-483/B-634: Polyester met polyester overlaminant						
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT




## B-854 & B-855 TOUGHWASHTM-LABELS

- ThoughWash is een duurzaam labelmateriaal dat bestand is tegen agressieve reinigingsprocessen. Het werd getest bij temperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI.
- B-854 is metaaldetecteerbaar en kan door iedere metaaldetector worden gedetecteerd.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-854: Metaaldetecteerbaar polyester					
⊙	BM71C-1000-854-YL	Geel	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Geel	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-WT	Wit	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Wit	50,80	22,86	M71-R6000HF
B-855: Polyester					
⊙	BM71C-1000-855-YL	Geel	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Geel	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-WT	Wit	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Wit	50,80	22,86	M71-R6000HF






## B-581 HERPOSITIONEERBAAR VINYL

- Beste keuze voor indoor toepassingen waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals op magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-581: Vinyl					
⊙	M71C-500-581-YL	Geel	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-581-WT	Wit	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-YL	Geel	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-WT	Wit	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-YL	Geel	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-WT	Wit	50,80	15,24	M71-R6000HF




Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



## B-7593 EPREP-LABELS - LABELS TER VERVANGING VAN GEGRAVEERDE PLAATJES

- EPREP-labels (Engraved Plate REplacement) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.



Op rol



Zigzag gevouwen



Bulkverpakking

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
△	M71EP-5-7593-YL	Geel	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Geel	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Geel	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-GN	Groen	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-RD	Rood	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rood	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Op rol	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-WT	Wit	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Wit	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Wit	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Bulkverpakking	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Wit	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Op rol	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-SL	Zilver	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Zilver	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Zilver	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Bulkverpakking	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Zilver	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Op rol	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-BK	Zwart	Glanzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Zwart	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF



## WIST U DAT?

Wenst u meer informatie over een bepaald materiaal van Brady?

Brady stelt de technische fiches voor alle Brady-materialen online beschikbaar. Zoek op een specifiek B-nummer of via relevante trefwoorden.

Bezoek [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds) voor meer informatie.






## B-530 FRAUDEBESTENDIGE TAPE


- Fraudebestendige tape komt los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om te verwijderen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-530: Fraudebestendig vinyl						
	M71C-500-530	Wit	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-530	Wit	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-530	Wit	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



## BMP71-PRINTLINTEN



Bestelreferentie	Kleur	Rolbreedte (mm)	Rollengte (m)	Samenstelling	Opmerkingen/details
M71-R4400-WT	Wit	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6000HF	Zwart	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6200	Zwart	50,80	46,00	Hars	Ontworpen voor labeltoepassingen in veeleisende omgevingen. Uitstekend bestand tegen wrijving, chemicaliën en hoge temperaturen.
M71-R6400	Zwart	50,80	46,00	Hars	Uitstekende chemische bestendigheid bij hoge temperaturen. Superieure weerstand tegen oplosmiddelen.
M71-R6900-BL	Blauw	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-GN	Groen	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-RD	Rood	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R6900-YL	Geel	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen, krasbestendig.
M71-R4300	Zwart	50,80	46,00	Was/Hars	Uitermate bestand tegen chemicaliën, smeert niet uit. Garandeert een haarscherpe afdrukkwaliteit voor een optimale leesbaarheid van barcodes.



**BBP™ 30** SIGN & LABEL PRINTER



**BBP™ 31** SIGN & LABEL PRINTER



**BBP™ 37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

De labelprinters van Brady bieden u de mogelijkheid om zelf opvallende pictogrammen en labels te creëren in alle mogelijke kleuren en vormen waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze printers onmisbaar.

### Meerdere printkleuren

- Print pictogrammen en labels die opvallender, makkelijker herkenbaar en effectiever zijn.
- Kleur is de factor waarmee u het verschil kunt maken wanneer u de veiligheid en productiviteit in de werkplaats doeltreffend wilt verbeteren.

### Uitsnijden van vormen

- Revolutionaire ingebouwde XY-snijfunctie voor verticaal en horizontaal snijden in de BBP37-printer (enkel mogelijk bij bepaalde materialen van 101,6 mm breed).
- Creëer labels die er precies uitzien zoals u dat wenst door vormen en tekst uit te snijden of door rond de tekst te snijden.

### Eenvoudige labelcreatie

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor meerdere gebruikers, gecentraliseerde locaties en lean-/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-apps en de MarkWare™-industriële signalisatiesoftware voor extra veelzijdigheid.



De printervergelijkingstabel vindt u op [pagina 4 en 5](#)

### Automatische labelinstelling

- De printers herkennen de belangrijke informatie in de cartridge en zetten automatisch de instellingen goed, zodat u meteen kunt printen.
- Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om het juiste label te selecteren en geen tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of lettergroottes.

### Materiaalwissels in 20 seconden

- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.

### Printsnelheid van 127 mm/seconde

- Dankzij de snelle verwerking en de hoge printsnelheid hoeft u niet meer te wachten op uw labels.



Meerkleurige veiligheidssignalisatie



Leidingmerkers



Labels voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Veiligheidstags



Labels voor bedieningspanelen

## BBP™30 PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP30-EU	145998	BBP™30 Pictogram- en labelprinter EU
BBP30-UK	145999	BBP™30 Pictogram- en labelprinter UK
BBP30	146000	BBP™30 Pictogram- en labelprinter US

De BBP™30 Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een netstroomkabel, USB-kabel, cd met stuurprogramma's, reinigingskit, reinigingstool voor het snijmes, snelstartgids en software-instructies.



## BBP™31 PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP31 QWERTY UK PRINTER	710731	BBP™31 Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - UK - 240V
BBP31 QWERTY EU PRINTER + MW	710732	BBP™31 Pictogram- en labelprinter - EU-versie met MarkWare
BBP31 QWERTZ PRINTER + MW	710733	BBP™31 Pictogram- en labelprinter - EU-versie met MarkWare
BBP31 AZERTY PRINTER + MW	710734	BBP™31 Pictogram- en labelprinter - EU-versie met MarkWare
BBP31 CYRILLIC PRINTER + MW	710735	BBP™31 Pictogram- en labelprinter - EU-versie met MarkWare
BBP31 QWERTY UK PRINTER + MW	710736	BBP™31 Pictogram- en labelprinter - UK-versie met MarkWare
BBP31 QWERTY EU PRINTER	710737	BBP™31 Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - EU - 220V
BBP31 QWERTZ PRINTER	710738	BBP™31 Pictogram- en labelprinter met QWERTZ-klavier - EU - 220V
BBP31 AZERTY PRINTER	710739	BBP™31 Pictogram- en labelprinter met AZERTY-klavier - EU - 220V
BBP31 CYRILLIC PRINTER	710740	BBP™31 Pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-klavier - EU - 220V
BBP31 QWERTY US PRINTER + MW	710751	BBP™31 Pictogram- en labelprinter - US-versie met MarkWare

De BBP™31 Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een netstroomkabel, USB-kabel, cd met stuurprogramma's, stylus, reinigingskit, reinigingstool voor het snijmes en snelstartgids.



## BBP™35 MULTICOLOUR PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - US
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - EU
BBP35-AZERTY	143635	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter met AZERTY-klavier - EU
BBP35-QWERTZ	143636	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter met QWERTZ-klavier - EU
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-klavier - EU
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - UK

De BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een stroomkabel, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.



## BBP™37 MULTICOLOUR & CUT PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - US
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - EU
BBP37-AZERTY	143640	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter met AZERTY-klavier - EU
BBP37-QWERTZ	143641	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter met QWERTZ-klavier - EU
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-klavier - EU
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - UK

De BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een stroomkabel, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.



## BBP30-, BBP31-, BBP35- EN BBP37-ACCESSOIRES

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Printercompatibiliteit
B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP30, BBP31 en BBP33	BBP30; BBP31
B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)	BBP30; BBP31; BBP35; BBP37
B30-CCT	142116	Reinigingstool voor snijmes voor BBP30, BBP31 en BBP33	BBP30; BBP31
PCK-6	133251	Reinigingskit voor thermische transfertprinters	BBP30; BBP31; BBP35; BBP37
STYLUS PENS	142115	Stylus (3/pak) - navulling	BBP31
B31-DC	142117	BBP31-stofhoes	BBP31
NET-BT	142265	Bluetooth-netwerkaart	BBP31; BBP35; BBP37
NET-WIFI	142266	Wifi-netwerkaart	BBP31; BBP35; BBP37
NET-LAN	142267	LAN-netwerkaart	BBP31; BBP35; BBP37
NET-WIFI-LAN	142268	Wifi-/LAN-netwerkaart	BBP31; BBP35; BBP37
Supplies Carrying Case	999834	Draagtas voor materialen	BBP30; BBP31; BBP35; BBP37
Squeegee	036612	Scherreiniger	BBP30; BBP31; BBP35; BBP37



Draagtas



Reinigingstool voor snijmes



Stofhoes



Stylus pen



Netwerkaart



Scherreiniger





## MATERIAALKIT VOOR VEILIGHEIDSINSCHUIFBORDEN

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden. Deze kit is verkrijgbaar in twee versies, een voor de BBP30-, BBP31-, BBP35- en BBP37-printers, en een voor de BBP85-printer.

Bestelreferentie	Omschrijving
B30-RIGID SIGN-KIT	Kit met verharde pictogrammen voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-BL	Printlint	Blauw	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-GN	Printlint	Groen	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-RD	Printlint	Rood	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-YL	Printlint	Geel	110,00	-	60,90	1
B30C-4000-7569-WT	Rol(len)	Wit	101,00	-	30,00	1
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Pictogram(men)	Wit	296,00	650,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	148,00	210,00	-	1
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	296,00	150,00	-	1

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31- en BBP30-printers.



## CLP/GHS-MATERIAALKIT

Label chemicaliën conform de wetgeving voor de classificatie en labeling van chemicaliën.

Bestelreferentie	Omschrijving
B30-CLP-KIT	Kit met voorbedrukte CLP/GHS-labels voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	110,00	-	60,90	1
B30-260-7569-CLP4B	Label(s)	55,00	85,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B	Label(s)	75,00	110,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B	Label(s)	105,00	155,00	-	200

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31- en BBP30-printers.



## MATERIAALKIT VOOR LEIDINGMARKERING

Print deze duurzame tapes ter plaatse in overeenstemming met de wetgeving en specifieke industriënormen.

Bestelreferentie	Omschrijving
B30-PM-KIT	Leidingsmarkeringskit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,90	1
B30-R10000-WT	Printlint	Wit	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-BL	Rol(len)	Blauw	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-BR	Rol(len)	Bruin	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-GN	Rol(len)	Groen	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-PL	Rol(len)	Paars	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-RD	Rol(len)	Rood	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,00	30,40	1

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31- en BBP30-printers.



## MATERIAALKIT VOOR ALGEMENE VEILIGHEID

Gebruik deze blanco labels om snel conforme noodsignalisatie en gebods-, verbods- en waarschuwingspictogrammen te creëren voor uw bedrijf.

Bestelreferentie	Omschrijving
B30-SAFETY-KIT	Algemene veiligheidskit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,90	1
B30-R10000-BL	Printlint	Blauw	110,00	60,90	1
B30-R10000-GN	Printlint	Groen	110,00	60,90	1
B30-R10000-RD	Printlint	Rood	110,00	60,90	1
B30-R10000-YL	Printlint	Geel	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-WT	Rol(len)	Wit	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,00	30,40	1

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31- en BBP30-printers.

## B-595 HIGH PERFORMANCE VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

VOOR ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN SITE-IDENTIFICATIE: BRADY'S BESTE INDUSTRIËLE VINYL OOKT.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printint
∞	B30C-500-595-BK	Zwart	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Zwart	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Zwart	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Zwart	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-WT	Wit	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Wit	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-CL	Transparant	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Transparant	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Transparant	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Transparant	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rood	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Rood	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rood	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rood	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-PL	Paars	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Paars	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Paars	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Paars	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Oranje	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Oranje	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Oranje	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Oranje	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Oker	29,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-OC	Oker	57,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-OC	Oker	101,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-500-595-GN	Groen	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Groen	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Groen	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Groen	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GY	Grijs	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grijs	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grijs	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grijs	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Goud	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Goud	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Goud	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Goud	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Geel	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Geel	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BR	Bruin	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Bruin	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Bruin	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Bruin	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BL	Blauw	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Blauw	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Blauw	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Blauw	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT




## B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER

VOOR HET LABELEN VAN ROESTVRIJ STAAL EN GLADDE OPPERVLAKKEN.

- Polyester met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-569-BK	Zwart	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Zwart	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Zwart	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Zwart	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-WT	Wit	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Wit	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-CL	Transparant	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Transparant	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Transparant	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Transparant	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PK	Roze	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Roze	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Roze	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Roze	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rood	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rood	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rood	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rood	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PL	Paars	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Paars	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Paars	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Paars	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-OR	Oranje	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Oranje	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Oranje	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Oranje	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OC	Oker	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Oker	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Oker	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Oker	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-TN	Lichtbruin	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Lichtbruin	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Lichtbruin	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Lichtbruin	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Lichtblauw	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Lichtblauw	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Lichtblauw	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Lichtblauw	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Hemelsblauw	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Hemelsblauw	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Hemelsblauw	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Hemelsblauw	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Groen	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Groen	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Groen	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Groen	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GY	Grijs	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grijs	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grijs	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grijs	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Geel	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Bruin	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Bruin	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Bruin	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Bruin	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT




>>



## B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER (VERVOLG)



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-569-BL	Blauw	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Blauw	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Blauw	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Blauw	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT



## PREMASK-APPLICATIETAPE

- Gebruik Premask-applicatietape om uitgesneden letters en vormen op een gemakkelijke manier en op een rechte lijn aan te brengen.

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
243242	Premask-applicatietape	100,00	50,00



## B-595 VOORGESNEDEN LABELS MET VOORBEDRUKTE KOPTEKSTEN

CREËER VLAMBOOG- EN WAARSCHUWINGSLABELS IN SLECHTS ENKELE SECONDEN.



- Ideaal om snel meerkleurige labels te printen in één printgang.
- Materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en kan gebruikt worden op ruwe, onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken.



Creëer vlamboog- en waarschuwinglabels met behulp van de ingebouwde sjablonen in de BBP35/BBP37-printers, of met de sjablonen in de Brady Workstation-software.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
⊗	B30-25-595-ANSIDA	<b>▲ DANGER</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	<b>▲ DANGER</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	<b>▲ CAUTION</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	<b>▲ CAUTION</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	<b>▲ WARNING</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	<b>▲ WARNING</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000



\*Tekstveld onder de koptekst is geel. Tekstveld onder alle andere kopteksten is wit. De gekleurde B30-R10000 printlinten kunnen ook gebruikt worden met deze labels.




## B-595 VOORBEDRUKTE INFORMATIELABELS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VOOR HET CREËREN VAN NFPA-LABELS EN LABELS MET KLEURCODES.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te printen.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-263-595-NFPA		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	300	B30-R10000




## B-551 NIET-KLEVENDE, VOORBEDRUKTE EN VOORGESNEDEN VEILIGHEIDSTAGS

VOORBEDRUKT EN VOORGESNEDEN OM TIJD TE BESPAREN.

- Niet-klevende, halfharde polyester.
  - Tags zijn voorgesneden, voorzien van een bevestigingssoog en afgeschuinde hoeken.
  - Perforaties tussen de tags.
  - Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid.
- Artikelnummer: 020596.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
⊗	B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000




## B-7569 VOORBEDRUKTE CLP/GHS-LABELS VOOR DE IDENTIFICATIE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

PRINT 2-KLEURIGE CLP/GHS-LABELS IN ÉÉN SNELLE PRINTGANG.

- Dankzij de blanco labels met voorbedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 3 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-labels App. Meer informatie vindt u op [workstation.bradyyd.com](http://workstation.bradyyd.com)!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint
▲	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	200	B30-R10000



## BRADY WORKSTATION CLP/GHS-LABELS APP

Brady Workstation is een revolutionaire software voor het creëren van labels op uw pc. In plaats van labelsoftware op uw computer te installeren met een cd, kunt u het Brady Workstation-platform downloaden en de gewenste labelingapps toevoegen.

De Brady Workstation CLP/GHS-labels App maakt het heel eenvoudig om uw labels af te stemmen op de CLP-verordening inzake de classificatie, labeling en verpakking van chemische stoffen en het globaal geharmoniseerd systeem voor de classificatie en labeling van chemische stoffen (GHS). Met deze app kunt u probleemloos informatie uit veiligheidsinformatiebladen (VIB) uploaden en bewaren, en zelf labels creëren.



**ONTDEK HET NU OP** [WORKSTATION.BRADYYD.COM](http://workstation.bradyyd.com)



## B-483/B-634 ToughStripe™-VLOERMARKERINGSTAPE MET OVERLAMINAAT


IDEAAL VOOR DE MARKERING VAN GANGPADEN, WANDELZONES EN OPSLAGRUIMTEN.

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.



**i** Deze materialen zijn alleen geschikt voor gebruik met de Brady BBP35- en BBP37-printers.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printint
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blauw	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blauw	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blauw	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Geel	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483YL-KT	Geel	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Geel	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483YL-KT	Geel	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483GN-KT	Groen	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483GN-KT	Groen	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483GN-KT	Groen	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Oranje	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483OR-KT	Oranje	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483OR-KT	Oranje	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rood	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rood	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rood	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483WT-KT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483WT-KT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483WT-KT	Wit	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Zwart	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BK-KT	Zwart	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BK-KT	Zwart	101,00	30,40	1	B30-R4400




## HECHTINGSGRAAD VAN DE TOUGHSTRIPETM-VLOERTAPE

### Vloertypes

Kiezelkorrels  
Aluminiumoxidekorrels  
Granaatsteenkorrels  
Ruw epoxy  
Diamantmetaal (groot)

Diamantmetaal (klein)  
Hexagonaal metaal  
Gladde epoxy

Keramische tegel  
Linoleumtegel  
Gevlekt urethaan  
Massief urethaan  
Beton



Geringe hechting

Gemiddelde hechting

Sterke hechting





## B-854 EN B-855 TOUGHWASH™-LABELS

BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN, AGRESSIEVE CHEMICALIËN EN HERHAALDE REINIGINGSPROCESSSEN.

- Ideaal voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie.
- Leesbaar en duurzaam, zelfs na de meest agressieve reinigingsprocessen.
- B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes in de voedselketen.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printint
∞	B30C-1125-855-YL	28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT	28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-YL	57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT	57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT	101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-YL	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT	101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF




## B-584 RETRO-REFLECTERENDE TAPE

VOOR EEN STERK REFLECTERENDE IDENTIFICATIE DIE INTENS TERUGKAATST WANNEER ZE WORDT BELICHT.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printint
∞	B30C-1125-584-YL	Geel	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Geel	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Geel	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Oranje	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Oranje	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Oranje	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Zilver	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Zilver	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Zilver	101,60	15,20	1	B30-R10000







## B-526 BRADYGLO™ FOTOLUMINESCENTE TAPE IN HOGE-INTENSITEITSUITVOERING

IDENTIFICATIE DIE OPLICHT IN HET DONKER - TOT 10U LANG!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-526	Lichtgevend Groen	29,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Lichtgevend Groen	57,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Lichtgevend Groen	101,00	15,20	1	B30-R10000



Brady biedt een assortiment fotoluminescente zoneafbakingsproducten aan die een perfecte aanvulling zijn op de BradyGlo-labels en pictogrammen die u met de BBP35- en BBP37-printers kunt printen. Neem contact op met uw Brady-distributeur of bezoek [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) voor meer informatie.




## B-595 EN B-7569 VOORGESNEDEN BLANCO LABELS

VOOR ALGEMENE IDENTIFICATIETOEPASSINGEN.

- De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen.
- Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor gebruik op verharde tags.
- Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-242-7569-WT	Wit	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Wit	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Wit	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Wit	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Wit	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Wit	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Wit	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Wit	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Geel	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Geel	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Geel	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Geel	101,00	152,00	175	B30-R10000




## B-551 NIET-KLEVENDE TAGS

TAGS VOOR BEVEILIGING, LOCKOUT EN ALGEMENE TOEPASSINGEN.

- Niet-klevend polyester.
- Priktag afzonderlijk verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591.
- Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30C-2500-551-WT	Wit	64,00	15,24	-	1	B30-R10000
	B30-255-551-WT	Wit	82,55	-	146,05	100	B30-R10000
	B30C-3250-551-WT	Wit	83,00	15,24	-	1	B30-R10000
	B30C-4250-551-WT	Wit	108,00	15,24	-	1	B30-R10000



## GEKLEURDE NYLONBANDJES

KEN KLEUREN TOE AAN BEPAALDE DIENSTEN EN/OF PERSONEN.

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
196283	Zwart	3,60	200,00	100
196343	Rood	3,60	140,00	100
196351	Rood	3,60	200,00	100
196310	Naturel	3,60	140,00	100
196311	Naturel	3,60	200,00	100
196340	Groen	3,60	140,00	100
196350	Groen	3,60	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
196346	Geel	3,60	140,00	100
196337	Blauw	3,60	140,00	100
196349	Blauw	3,60	200,00	100




## B-509 BEDRUKBARE MAGNETISCHE TAPE

SNEL EN GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN EN OPNIEUW AAN TE BRENGEN.

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt.
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30C-2500-509-WT	Wit	64,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-4250-509-WT	Wit	108,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-2500-509-YL	Geel	64,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-4250-509-YL	Geel	108,00	7,60	1	B30-R10000




## B-549 POLYESTER VOOR LAGE TEMPERATUREN

VOOR IDENTIFICATIE BIJ TEMPERATUREN TOT -40 °C.

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken.
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30C-1125-549-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-2250-549-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-4000-549-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-1125-549-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-2250-549-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-4000-549-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000






## B-7569 VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBUIK

VINYL VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN BINNEN EN BUITEN.

- Een hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-7569-BK	Zwart	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Zwart	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Zwart	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Zwart	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Wit	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Wit	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Wit	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Wit	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Wit	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-RD	Rood	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rood	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rood	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rood	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Oranje	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Oranje	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Oranje	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Oranje	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Groen	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Groen	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Groen	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Groen	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Geel	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Geel	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Geel	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Geel	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Geel	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Blauw	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Blauw	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Blauw	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Blauw	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



### TRANSFERTAPE IS HET BESTE HULPMIDDEL OM UITGESNEDEN VORMEN EN TEKST AAN TE BRENGEN!

1. Snij de gewenste vorm of tekst uit en verwijder overbodig materiaal.
2. Breng de transfertape op uw uitgesneden materiaal aan en druk stevig aan.
3. Trek de transfertape los en hef deze op, zodat de kleefzijde van uw aangebrachte materiaal zichtbaar wordt.
4. Plaats de uitgeneden vorm of tekst op de gewenste plaats en druk stevig aan.
5. Trek de transfertape in een scherpe hoek van het oppervlak.
6. Ook geschikt voor het aanbrengen van uitgesneden tekst op verharde pictogramborden.






## B-581 HERPOSITIONEERBAAR VINYL

VOOR 5S- EN LEAN-TOEPASSINGEN.

- Agressieve kleefstof garandeert een goede hechting maar laat zich netjes verwijderen zonder lijmresten achter te laten.
- Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals 5S-/lean-labels.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-581-WT	Wit	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-YL	Geel	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000




## B-593 EPREP-LABELS VOOR DRUKKNOPPEN

GOEDKOPER DAN GEgraveerde PLaatjes.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm).
- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Verkrijgbaar in 5 formaten (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
☐	B30EP-167-593-BK	Zwart	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Zwart	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-BK	Zwart	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-BK	Zwart	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-BK	Zwart	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-WT	Wit	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-WT	Wit	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☐	B30EP-169-593-WT	Wit	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☐	B30EP-168-593-WT	Wit	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☐	B30EP-170-593-WT	Wit	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
☐	B30EP-167-593-RD	Rood	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Rood	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-RD	Rood	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-RD	Rood	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-RD	Rood	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-GN	Groen	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Groen	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-GN	Groen	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-GN	Groen	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-GN	Groen	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-YL	Geel	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-YL	Geel	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☐	B30EP-169-593-YL	Geel	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☐	B30EP-168-593-YL	Geel	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☐	B30EP-170-593-YL	Geel	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF




## B-593 EPREP-LABELS

GOEDKOPER DAN GEgraveERDE PLAATJES.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm).
- Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te vermijden.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren en 7 rechthoekige formaten.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30EP-171-593-BK	Zwart	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-BK	Zwart	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-BK	Zwart	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Zwart	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Zwart	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Zwart	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-BK	Zwart	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-SL	Zilver	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Zilver	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Zilver	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Zilver	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-WT	Wit	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	Wit	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	Wit	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	Wit	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	Wit	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	Wit	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	Wit	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Rood	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Rood	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Rood	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Rood	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Groen	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Groen	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Groen	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Groen	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Groen	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Groen	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Groen	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-YL	Geel	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Geel	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Geel	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Geel	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Geel	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Geel	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Geel	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF



## BBP30-, BBP31-, BBP35- EN BBP37- PRINTLINTEN

PRINTLINTEN MET “PLAATS & KLIK”-SYSTEEM ZIJN SNEL EN MAKKELIJK TE WISSELEN.

- Kwalitatieve printlinten die zorgen voor een duurzame, niet-uitveegbare bedrukking.
- Bedrukking is bestand tegen veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik.
- Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer worden geplaatst met één simpele klik.
- Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe, en de inktzijde zit altijd aan de juiste kant.
- Als het gebruikte printlint niet wordt aanbevolen voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan.



Meerkleurige printlinten zijn enkel compatibel met BBP35 en BBP37.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)
B30-R10000-BL	Blauw	110 x 60,90	B30-R10000-KB-8*	Zwart & Blauw	110 x 60,90
B30-R10000-GN	Groen	110 x 60,90	B30-R10000-KY-8*	Zwart & Geel	110 x 60,90
B30-R10000-MA	Magenta	110 x 60,90	B30-R10000-KR-8*	Zwart & Rood	110 x 60,90
B30-R10000-OR	Oranje	110 x 60,90	B30-R10000-KB-16*	Zwart & Blauw	110 x 60,90
B30-R10000-RD	Rood	110 x 60,90	B30-R10000-KY-16*	Zwart & Geel	110 x 60,90
B30-R10000-YL**	Geel	110 x 60,90	B30-R10000-KO-16*	Zwart & Oranje	110 x 60,90
B30-R10000-YL2**	Geel	110 x 60,90	B30-R10000-KR-16*	Zwart & Rood	110 x 60,90
B30-R10000	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-RB-16*	Rood & Blauw	110 x 60,90
B30-R60000C***	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-GR-8*	Groen & Rood	110 x 60,90
B30-R6000HF	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRGB-16*	Zwart, Rood, Blauw, Groen	110 x 60,90
B30-R4300	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRYB-16*	Zwart, Rood, Blauw, Geel	110 x 60,90
B30-R6600	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRYG-8*	Zwart, Rood, Groen & Geel	110 x 60,90
B30-R6200	Zwart	110 x 60,90	B30-R10000-KRGB-8*	Zwart, Rood, Blauw, Groen	110 x 60,90
B30-R10000-WT	Wit	110 x 60,90	B30-R10000-KRBO-8*	Zwart, Rood, Oranje, Blauw	110 x 60,90
B30-R4400-WT	Wit	110 x 60,90	B30-R10000-KRYB-8*	Zwart, Rood, Blauw, Geel	110 x 60,90
B30-R6700-WT	Wit	110 x 60,90	B30-R10000-CMYK-16*	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	110 x 60,90
B30-R10000-PRCYEL	Proces-geel	110 x 60,90	B30-R10000-CMYK-8*	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	110 x 60,90
B30-R10000-PRCMAG	Proces-magenta	110 x 60,90			
B30-R10000-PRCCY	Proces-cyan	110 x 60,90			
B30-R10000-KG-16*	Zwart & Groen	110 x 60,90			
B30-R10000-KG-8*	Zwart & Groen	110 x 60,90			
B30-R10000-KO-8*	Zwart & Oranje	110 x 60,90			

\* Bestelreferenties die eindigen op '-8' hebben kleurstroken van 200 mm; referenties die eindigen op '-16' hebben kleurstroken van 400 mm.

\*\* Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal. Gebruik B30-R10000-YL2 printlint om geel af te drukken op andere B-595 kleuren.

\*\*\* Gebruik zwart printlint om okerkleurig B-595 materiaal te bedrukken met BBP3x-printers.

## BBP30, BBP31, BBP35 EN BBP37 - COMPATIBILITEIT PRINTLINTEN/ LABELMATERIAAL

Brady-materiaal nr.	B30-R10000 Zwart	B30-R10000-WT Wit	B30-10000 Kleuren	B30-R10000-YL2** Geel	B30-R4400-WT Wit	B30-R60000C Zwart	B30-R6000HF Zwart
B-483/B-634					✓		✓
B-509	✓		✓				✓
B-526	✓		✓				✓
B-549	✓	✓	✓				✓
B-551	✓		✓				✓
B-569	✓	✓	✓				✓
B-581	✓	✓	✓				✓
B-584	✓		✓				✓
B-593					✓		✓
B-595	✓	✓	✓	✓		✓	✓
B-854							✓
B-855							✓
B-7569	✓		✓				✓

\*\* Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal. Gebruik B30-R10000-YL2 printlint om geel af te drukken op andere B-595 kleuren.



## BBP™85 SIGN & LABEL PRINTER

Met de BBP™85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels creëren in meerdere kleuren tot 254 mm breed. De printer beschikt over een eenvoudige interface die iedereen in uw team kan gebruiken! Labels ontwerpen is voortaan geen complexe en vervelende taak meer; wachten op bestelde labels hoeft niet meer. U zet gewoon uw printer aan en drukt op "Print" en u creëert meteen meerkleurige labels van top-kwaliteit tot 254 mm breed.

### Grootse resultaten, kleine moeite.

Creëer vanaf nu extra brede pictogrammen en labels op maat! De BBP85-printer is uitgerust met ons snelste en eenvoudigste besturingssysteem; iedere medewerker kan met weinig of geen opleiding labels ontwerpen. Dit is absoluut de perfecte printer voor al uw activiteiten waarbij meerdere gebruikers lean-, 5S- en Kaizenlabels nodig hebben!

### Opvallen dankzij meerkleurendruk.

Zorg ervoor dat uw boodschap klaar en duidelijk begrepen wordt met behulp van opvallende identificatie. Print tot 4 kleuren op één enkel label en creëer zo professionele, gepersonaliseerde pictogrammen, labels en waarschuwingen die de aandacht trekken.



- Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen.
- Gewoon aanzetten en printen, makkelijker kan niet!
- Eenvoudige touchscreeninterface voor autonoom gebruik, of printen via uw pc met de MarkWare™-software.
- Met de tijdbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, NFPA-labels en nog zoveel meer!
- USB-poort voor het importeren van bestanden, lettertypes en afbeeldingen.



- Bijzonder duurzame thermische transfertdruk in meerdere kleuren.
- Courante pictogramformaten nog sneller printen met behulp van voorbedrukt labelmateriaal.
- Maak het ontwerpen van labels nog flexibeler met de MarkWare™-software (v3.9.3 en hoger).
- Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk.



Meerkleurige pictogrammen



Reflecterende labels



Photoluminescente tape



Leidingmerkers



Magazijnidentificatie



Waarschuwingspictogrammen



## De allerbeste materialen.

Het pictogram- en labelmateriaal van Brady is de absolute top, zeker in duurzaamheid en prestatie. Het is bestand tegen de meest extreme omstandigheden, blijft ook op de moeilijkste oppervlakken kleven en gaat langer mee dan al het andere materiaal op de markt. Met de BBP85-printer kunt u kiezen uit meer dan honderd kwaliteitsmaterialen, waaronder :



- een uitgebreide selectie industriële materialen van 101,6 mm tot 254 mm breed.
- speciale materialen waaronder reflecterende en fotoluminescente tape.
- voorbedrukte CLP/GHS-, vlamboog- en ANSI/OSHA-labels waarvoor slechts 1 printgang nodig is.

## BBP85-PRINTER

Artikelnr.	Bestelreferentie
711190	BBP™85 Pictogram- en labelprinter met QWERTZ-klavier - EU - met MarkWare
711191	BBP™85 Pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-klavier - EU - met MarkWare
711192	BBP™85 Pictogram- en labelprinter met AZERTY-klavier - EU - met MarkWare
711193	BBP™85 Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - EU - met MarkWare
711194	BBP™85 Pictogram- en labelprinter met QWERTY-klavier - UK - met MarkWare



## BBP85-ACCESSOIRES


Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
064692	Cleaning Pen	Reinigingsstift voor DIY-printers
134001	B85-DC	BBP85-stoffhoes
142115	STYLUS PENS	Stylus (3/pak) - navulling
142265	NET-BT	Bluetooth-netwerkaart
142267	NET-LAN	LAN-netwerkaart
142268	NET-WIFI-LAN	Wifi/LAN-netwerkaart
266116	Cleaning Kit	Reinigingskit

## BLS 2000™ LAMINEERSYSTEEM EN -PANELEN

MET HET BLS 2000™-LAMINEERSYSTEEM VAN BRADY BRENGT U SNEL GEPRINTE PICTOGRAMMEN OP ACRYLPANELEN AAN.

Levert de nodige duurzaamheid en bescherming voor pictogrammen die onderhevig zijn aan externe factoren zoals zuren, solventen enz. Uw pictogrammen zien er nog professioneler uit en kunnen gemonteerd worden op of opgehangen waar u wil.

Artikelnr.	Omschrijving
013506	BLS 2000™ Lamineersysteem
013400	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 152 x 101 mm
013401	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 203 x 203 mm
013403	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 177 mm
013402	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 254 mm
013404	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 355 mm
013405	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 760 mm



## MATERIAALKIT VOOR VEILIGHEIDSINSCHUIFBORDEN

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden.


Bestelreferentie	Omschrijving
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit met verharde pictogrammen voor de BBP85-printer

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B85-R-158x60-BK	Printlint	Zwart	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Printlint	Rood	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Printlint	Blauw	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Printlint	Groen	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Printlint	Geel	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rol(len)	Wit	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Pictogram(men)	Wit	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	450,00	150,00	-	1

Compatibel met de BBP85-printer.





## B-595 High PERFORMANCE VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK


VOOR ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN SITE-IDENTIFICATIE: BRADY'S BESTE INDUSTRIËLE VINYL OOI.T.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatig, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).



**Veiligheids- en site-identificatie:** 5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwings-labels, labels voor de identificatie van apparatuur en panelen, vlambooglabels en labels voor chemicaliën en nog veel meer!

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x15M-595-BK	Zwart	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Zwart	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Zwart	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-595-BK	Zwart	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-WT	Wit	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Wit	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Wit	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Wit	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Wit	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-CL	Transparant	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Transparant	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Transparant	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Transparant	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-RD	Rood	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-RD	Rood	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Rood	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Rood	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-595-RD	Rood	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-PL	Paars	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Paars	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Paars	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-595-PL	Paars	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-OR	Oranje	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Oranje	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Oranje	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Oranje	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Oranje	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GN	Groen	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-GN	Groen	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Groen	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Groen	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-595-GN	Groen	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GY	Grijs	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Grijs	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Grijs	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Grijs	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GD	Goud	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Goud	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Goud	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Goud	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-YL	Geel	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Geel	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Geel	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Geel	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Geel	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BR	Donkerbruin	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Donkerbruin	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Donkerbruin	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-595-BR	Donkerbruin	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BL	Blauw	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BL	Blauw	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Blauw	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Blauw	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-595-BL	Blauw	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT



Amerikaanse patentnr's. 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Bijkomende patenten in aanvraag.


## B-595 VOORBEDRUKTE INFORMATIELABELS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VOOR HET CREËREN VAN NFPA-LABELS EN LABELS MET KLEURCODES.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te maken.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK




## B-595 VOORGESNEDEN LABELS MET VOORBEDRUKTE KOPTEKSTEN

OM VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSLABELS TE CREËREN IN SLECHTS ENKELE SECONDEN.

- Ideaal om snel meerkleurige labels aan te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe, onregelmatige en "moeilijk hechtende" oppervlakken.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK



### WELK MATERIAAL VOOR WELKE TOEPASSING?

Voor meer informatie over het geschikte printermateriaal voor een bepaalde toepassing verwijzen wij u naar ons overzicht op **pagina 9**.




## B-7569 VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

VINYL VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN BINNEN EN BUITEN.

- Een hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikelijke temperatuur tijdens industrieel onderhoud.
- Krimpvast vinyl.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x15M-7569BK	Zwart	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Zwart	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569WT	Wit	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Wit	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Wit	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Wit	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569RD	Rood	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Rood	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Rood	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569OR	Oranje	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569GN	Groen	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Groen	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Groen	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569YL	Geel	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Geel	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Geel	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Geel	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Blauw	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Blauw	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Blauw	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT




## B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-LABELS VOOR DE IDENTIFICATIE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

PRINT 2-KLEURIGE CLP/GHS-LABELS IN ÉÉN SNELLE PRINTGANG!

- Dankzij de blanco labels met voorbedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 3 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-labels App. Meer informatie vindt u op [workstation.bradyid.com](http://workstation.bradyid.com)!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
☐	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
☐	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
☐	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
☐	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
☐	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
☐	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
☐	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
☐	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
☐	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
☐	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
☐	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
☐	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK






## B-7569 VOORGESNEDEN LABELS MET VOORBEDRUKTE KOPTEKSTEN

OM VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSLABELS TE CREËREN IN SLECHTS ENKELE SECONDEN.

- Ideaal om snel meerkleurige labels aan te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Bestand tegen temperaturen tot 75 °C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Software-compatibiliteit
	B85-254x356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW
	B85-254x356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW
	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW
	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW
	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW
	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW
	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW
	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK MW




## B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER

VOOR HET LABELLEN VAN ROESTVRIJ STAAL EN GLADDE OPPERVLAKKEN.

- Materiaal met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-100x15M-569-YL	Geel	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-YL	Geel	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-YL	Geel	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-YL	Geel	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-LB	Lichtblauw	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-LB	Lichtblauw	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-LB	Lichtblauw	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-LB	Lichtblauw	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-OC	Oker	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-OC	Oker	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-OC	Oker	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-OC	Oker	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-OR	Oranje	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-OR	Oranje	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-OR	Oranje	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-OR	Oranje	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-PK	Roze	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-CL	Transparant	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-CL	Transparant	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-CL	Transparant	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-CL	Transparant	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-WT	Wit	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-WT	Wit	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-WT	Wit	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-WT	Wit	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK






## B-584 RETRO-REFLECTERENDE TAPE

VOOR EEN STERK REFLECTERENDE IDENTIFICATIE DIE INTENS TERUGKAATST WANNEER ZE WORDT BELICHT.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.
- Klasse 1 reflecterend vermogen (Fed. Spec. L-S-300).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x10M-584-YL	Geel	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Geel	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Geel	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-OR	Oranje	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Oranje	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Oranje	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-SV	Zilver	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Zilver	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-SV	Zilver	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK




## B-526 BRADYGLO™ FOTOLUMINESCENTE TAPE IN HOGE-INTENSITEITSUITVOERING

IDENTIFICATIE DIE OPLICHT IN HET DONKER - TOT 10U LANG!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.
- Klasse B-materiaal overeenkomstig de PSPA prestatieclassificatie.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x10M-526-GN	Lichtgevend Groen	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Lichtgevend Groen	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Lichtgevend Groen	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK



Gebruik fotoluminescente tape om een veilige weg naar de nooduitgang te creëren.

Neem contact op met uw Brady-distributeur voor meer informatie over ons volledig gamma producten voor markering en signalisatie.

MAAK UW KEUZE UIT ONS RUIME GAMMA EXTRA STEVIGE, NIET-UITSMEEBARE PRINTLINTEN, INCLUSIEF EENKLEURIGE EN MEERKLEURIGE PRINTLINTEN. DEZE PRINTLINTEN ZIJN SPECIFIEK ONTWERPEN MET GEHEUGENCELLEN DIE INFORMATIE DOORSTUREN NAAR DE BBP85-PRINTER.

ALS HET GEBRUIKTE PRINTLINT NIET WORDT AANBEVOLEN VOOR HET DESBETREFFENDE LABELMATERIAAL, GEEFT DE PRINTER DIT ZELF AAN.

## EENKLEURIGE PRINTLINTEN

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-BL	Blauw	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Blauw	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Geel	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Geel	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Groen	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Groen	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-OR	Oranje	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Oranje	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rood	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rood	220,00	60
B85-R-158x60-WT	Wit	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Wit	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Zwart	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Zwart	220,00	60



## TWEEKLEURIGE PRINTLINTEN

Bestelreferentie	Kleur	Extra informatie	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Zwart & Blauw	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Zwart & Blauw	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Zwart & Geel	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Zwart & Geel	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Zwart & Groen	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Zwart & Rood	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Zwart op Oranje	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Zwart op Oranje	Tweekleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60



## VIERKLEURIGE PRINTLINTEN

Bestelreferentie	Kleur	Extra informatie	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Zwart, Rood, Blauw, Geel	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Zwart, Rood, Blauw, Groen	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Zwart, Rood, Oranje, Blauw	Vierkleurige printlinten Lengte kleurstroken 200 mm	220,00	60





## BradyJet J5000

COLOUR LABEL PRINTER

Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter kunt u full colour pictogrammen en labels voor binnengebruik creëren wanneer u wil. Dit laat u toe om belangrijke veiligheids- en lean-informatie aan te brengen, precies waar werknemers die nodig hebben.

Met deze printer kunt u gemakkelijk full colour labels en pictogrammen creëren om veiligheidsinformatie, procedures, site-identificatie en andere informatie te communiceren die ongevallen op de werkplek helpt voorkomen en de productiviteit helpt verhogen.

### Minder ongevallen

Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter kunt u gevaren onmiddellijk identificeren met behulp van veiligheidspictogrammen, CLP/GHS-labels, Lockout/Tagout-tags, vlambooglabels, visuele markeringen voor brandveiligheid of labels voor machinegevaaren.

### BRADYJET-PRINTER

Bestelreferentie	Omschrijving
J5000-US	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – US
J5000-UK	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – UK
J5000-EU	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – EU

### BRADYJET-ACCESSORIES

Bestelreferentie	Omschrijving
J50-CUTTER	J5000-vervangsnijmes
J50-PAD	J5000-vervangstempelpussens
J50-PH	J5000-vervangprintkop



### Meer productiviteit

Gebruik de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter om standaard werkprocedures en regels voor afvalverwerking te printen. Print instructies voor machinegebruik en breng ze aan op de machines om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen.

Identificeer wandelzones, gevaarzones, afdelingen en opslagplaatsen met duidelijke pictogrammen in full colour, zodat nieuwe werknemers en externe partners snel hun weg vinden. Communiceer informatie over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, brandbestrijding en evacuatie.

### BRADYJET-INKCARTRIDGES

Bestelreferentie	Kleur	Omschrijving
J50-CMYK	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	Inktcartridge multi-pack voor J5000-printer
J50-CY	Cyan	Inktcartridge - cyaan voor J5000-printer
J50-MA	Magenta	Inktcartridge - magenta voor J5000-printer
J50-YL	Geel	Inktcartridge - geel voor J5000-printer
J50-BK	Zwart	Inktcartridge - zwart voor J5000-printer



Veiligheidssignalisatie



CLP/GHS




Leidingmarkering



Evacuatie routes



Lean/5S



Bedrijfssignalisatie




## Snel duurzame pictogrammen en labels in full colour printen

De BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter print snel veiligheids- en lean-pictogrammen, logo's en afbeeldingen in full colour met fotokwaliteit op duurzame materialen.

Printerspecificaties	
Printresolutie (dpi)	Tot 4800 dpi
Printtechnologie	Inkjet
Kleurmogelijkheden	Full colour
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Max. labelbreedte (mm)	209,55
Max. printbreedte (mm)	203,2
Max. printlengte (mm)	609,6
Snijmes	Automatisch snijmes
Printsnelheid (mm/sec)	152,4
PC-aansluiting	Ja
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
Aansluitmogelijkheden	USB, wifi, Ethernet
Hoogte x Breedte x Diepte	259 mm x 495 mm x 521 mm
Gewicht (kg)	20,4
Scherm	Kleuren-lcd-scherm
Werkings temperatuur	15°C-32°C
Goedkeuringen/conformiteit	VS: UL, FCC Klasse A – Canada: cUL, IC/ISED – Europese Unie: CE-markering; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU – EMC, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED – Australië/Nieuw-Zeeland: RCM – Japan: MIC
Garantie	1 jaar

### Snel

Print pictogrammen en labels in full colour in één printgang met een topsnelheid van 150 mm per seconde. Dat maakt van de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter een perfect toestel voor elk bedrijf om snel indoor veiligheidspictogrammen, lean-labels of leidingmerkers in full colour en met hoge resolutie te maken.




### Duurzaam

De BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter is geschikt om te printen op Brady's duurzame B-2595 vinyl en B-2569 polyester. Deze materialen hebben een toplaag die de kleuren versterkt, het uitzicht van het label/pictogram verbetert, en de gedrukte tekst beschermt tegen vuil. Uit tests is gebleken dat de materialen bestand zijn tegen vloeistoffen, alcohol en chemicaliën. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen van 55,00 tot 203,20 mm.

## B-2595/B-2569 POLYESTER EN VINYL VOOR INKJETPRINT

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
<b>Polyester voor inkjetprint</b>						
∞	J50C-2250-2569	Wit	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2569	Wit	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2569	Wit	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2569	Wit	203	-	30	1
▲	J50-260-2569	Wit	55	85	-	340
▲	J50-261-2569	Wit	75	110	-	270
▲	J50-262-2569	Wit	105	155	-	200
▲	J50-267-2569	Wit	155	210	-	120
▲	J50-265-2569	Wit	178	254	-	100
<b>Vinyl voor inkjetprint</b>						
∞	J50C-2250-2595	Wit	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2595	Wit	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2595	Wit	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2595	Wit	203	-	30	1
▲	J50-260-2595	Wit	55	85	-	340
▲	J50-261-2595	Wit	75	110	-	270
▲	J50-262-2595	Wit	105	155	-	200
▲	J50-267-2595	Wit	155	210	-	120
▲	J50-265-2595	Wit	178	254	-	100





## BRADY WORKSTATION

- Brady Workstation is een revolutionaire software voor het creëren van labels op uw pc. In plaats van labelsoftware op uw computer te installeren met een cd, kunt u het Brady Workstation-platform downloaden en de gewenste labelingapps toevoegen.
- Het systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk en bevat een aantal eenvoudige apps voor verschillende toepassingen. Elke app helpt u om op een efficiënte manier pictogrammen, leidingmerkers, lockout-procedures en labels te maken. Zo heeft u meer tijd voor andere projecten. Bovendien zorgen de geïntegreerde regelgeving en standaarden ervoor dat u conform blijft.

**ONTDEK HET NU OP [WORKSTATION.BRADYID.COM](http://WORKSTATION.BRADYID.COM)**



### CLP/GHS-LABELS APP

CLP/GHS-labels maken was nog nooit zo eenvoudig. U hoeft de gegevens van het veiligheidsinformatieblad (VIB) slechts eenmaal in te voeren en u kunt op elk moment alle soorten labels maken en printen.



### LOCKOUTWRITER APP

Maak snel conforme Lockout/Tagout-labels. Deze app bevat sjablonen voor het printen van procedures, basis-vertalingen en een gebruiksvriendelijke functie voor het bewerken van toelichtingen.



### SIGNALISATIE APP

Maak uw pictogrammen in een mum van tijd. Selecteer een sjabloon, voer uw gegevens in en klaar! Vindt u de lay-outs niet passend? Dan kunt u ze gewoon bewerken, zonder alles opnieuw te moeten doen.



### LEIDINGMARKERING (CLP) APP

Voldoe probleemloos aan de laatste nieuwe norm voor leidingmerkers. Met deze app kunt u leidingmerkers op maat maken en deze bewaren zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken.



### PIJLTAPE APP

Naast het creëren van leidingmerkers, moet u ook weten in welke richting de leidinginhoud stroomt. Met deze app kunt u een strook met herhaalde pijlen of pictogrammen maken om de stromingsrichting in leidingen aan te duiden.



### AANGEPASTE ONTWERPER APP

Ontwerp wat u maar wilt. Begin vanaf nul en maak een label of pictogram dat aan uw noden voldoet. Voeg barcodes of QR-codes toe, importeer gegevens uit Excel en nog zoveel meer.

## DOWNLOAD BRADY WORKSTATION IN DRIE STAPPEN:



1. Download Brady Workstation op [workstation.bradyyid.com](http://workstation.bradyyid.com)



2. Voeg de gewenste apps toe in Brady Workstation



3. Bespaar tijd door snel labels te ontwerpen en te printen!

Printercompatibiliteit





Dit overzicht bevat alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij u naar de technische fiches die beschikbaar zijn op [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Specificaties en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.		
B-483/ B-634	ToughStripe™-polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	ToughStripe™-polyestermateriaal voor thermische transfertdruk. Voorzien van ultra-agressieve kleefstof waardoor gedrukte informatie op de vloer kan worden aangebracht. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een aparte rol B-634 polyester overlaminaat om de opdruk te beschermen. Perfect voor het creëren van op maat geprinte vloerlabels. Beschikbaar in wit, geel, rood, oranje, groen, blauw en zwart.	–
B-509	Magnetisch polyester		Wit	-18 °C	70 °C	Geschikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen.	–
B-526	Fosforescerend polyester	Glanzend	Lichtgevend Groen	-40 °C	60 °C	BradyGlo™ fosforescerend polyester in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend hechtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtweggeleiding in weinig verlichte zones zoals trappen in openbare gebouwen. Ook te gebruiken voor de identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatie routes.	Beantwoordt aan alle vereisten voor binnengebruik vermeld in RS 6-1 en 6-1A van de New York Local Law 26, inclusief fotoluminescentie, afwasbaarheid, ontvlambaarheid, vorming van toxische gassen en radioactiviteit. Geaccepteerd voor gebruik door de stad New York, departement gebouwen: MEA nr. 467-06-M UV: 46-9-7 Lloyd's Register SASF050294
B-530	Fraudebestendig vinyl		Wit	-40 °C	90 °C	Brady's fraudebestendige tape komt los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt.	–
B-549	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Flexibele, vormvaste, tegen lage temperaturen bestendige en drukgevoelige tape voor permanente toepassingen. Kleefstof kan worden aangebracht bij temperaturen tot -23 °C.	–
B-551	Polyester tag		Wit	-40 °C	89 °C	Tagmateriaal wordt gebruikt voor duidelijke waarschuwingen bij gevaarlijke situaties.	Conform OSHA-specificatie 1910.145 voor tags ter preventie van ongevallen.
B-569	Polyester		Groen	-40 °C	100 °C	Bestemd voor gebruik op roestvrijstalen leidingen in veeleisende omgevingen zoals de papierverwerkingsindustrie.	–
B-581	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.	–
B-582	Fosforescerend polyester	Glanzend	Fotoluminescent	-40 °C	80 °C	Fosforescerend polyester wordt gebruikt voor uitgangs- en richtingspictogrammen, voor de identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, voor vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatie routes.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolutie A.752(18); ISO/CD 15370; Maritieme veiligheidscommissie MSC.27(61); DIN 67 510 (Delen 1 - 4); PSPA Standaard 002 Deel 2 1993 Klasse A Rev2:09/99; OSHA 1910.37
B-584	Vinyl	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C	Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300)
B-593	Polyester	Glanzend	Wit	-20 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	UL & cUL-erkend
B-595	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit gebazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	–
B-7569	Vinyl	Glanzend	Wit	-20 °C	75 °C	Wordt gebruikt voor leidingmerkers, pijltape, magazijnmarkering, vloermarkering, waarschuwingsborden, veiligheids-pictogrammen en de identificatie van gevaarlijke stoffen. Beschikbaar in diverse kleuren.	–
B-7593	Polyester	Glanzend	Wit, Geel, Rood, Groen, Zilver, Zwart	-40 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	–
B-854	ToughWash™ metaal-detecteerbaar polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.	–
B-855	ToughWash™ polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.	–

# Brady Corporation

## Onze missie is het identificeren en beveiligen van eigendommen, producten en mensen



### Over het bedrijf

Brady werd in 1914 opgericht in Eau Claire, Wisconsin, in de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co., en kreeg in 1998 de naam Brady Corporation. Het bedrijf begon internationaal producten te verkopen in 1947. In 1984 trok Brady naar de Amerikaanse beurs NASDAQ en sinds 1999 worden de aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbool BRC. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Milwaukee, Wisconsin (USA).

### Brady vervaardigt en verkoopt:

- producten voor identificatie- en veiligheidstoepassingen zoals pictogrammen en merkers, en printers en software om deze ter plaatse en op aanvraag te produceren
- producten voor draadidentificatie, waaronder labelmaterialen en printers voor draad- en kabelmarkering in de elektriciteits- en tele/datacomsector
- identificatieproducten met hoge performantie, waaronder labels en pictogrammen die blijven kleven en leesbaar blijven, zelfs in de meest veeleisende omgevingen
- producten die mensen identificeren en de veiligheid verhogen door ervoor te zorgen dat de juiste personen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden

### Enkele cijfers van het bedrijf:

- 6500 werknemers wereldwijd
- Actief in 29 landen
- Distributie in meer dan 100 landen via meer dan 4400 distributiepartners



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

#### BRADY Afrika

361 Olympic Duel,  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tel. +27 11 704 3295  
Fax +27 86 501 7775

#### BRADY Benelux

Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, België  
Tel. +32 (0)52 45 78 11  
Fax +32 (0)52 45 78 12

#### BRADY Centraal & Oost Europa

Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slowakije  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

#### BRADY Denemarken

Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

#### BRADY Duitsland

Brady-SträÙe 1  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

#### BRADY Frankrijk

Parc EURO CIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

#### BRADY Hongarije

Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

#### BRADY Italië

Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tel: +39 02 26 00 00 22  
Fax: +39 02 25 75 351

#### BRADY Midden-Oosten

PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

#### BRADY Noorwegen

Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tel. +47 70 13 40 00  
Fax +47 70 13 40 01

#### BRADY Roemenië

World Trade Center  
Piata Montreal, nr 10  
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,  
Sector 1,  
Bucharest, 011469  
Tel: +40 21 202 3032  
Fax: +40 21 202 3100

#### BRADY Rusland

"Chistye Prudy" Business Center,  
office 402  
Turgenevskaya Square, 2  
101000 Moscow  
Tel: +7 495 504 04 99

#### BRADY Spanje & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,  
local 17 y 18  
28035 Madrid, Spanje  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

#### BRADY Turkije

Esentepe Mahallesi, Harman Sokak,  
No: 4, Duran İş Merkezi, Kat:10,  
34394, Levent, Şişli  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

#### BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland

Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd  
Koninkrijk  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 219

#### BRADY Zweden

Norgegatan 2  
164 32 Kista  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

#### BRADY WERELDWIJD

Australië .....	612-8717-6300
Brazilië .....	55-11-3686-4720
Canada .....	1-800-263-6179
China (Beijing) .....	86-10-6788-7799
China (Shanghai) .....	86-21-6886-3666
China (Wuxi) .....	86-510-528-2222
Filippijnen .....	63-2-658-2077
Hong Kong .....	852-2359-3149
Japan .....	81-45-461-3600
Korea .....	82-2-861-8544
Latijns-Amerika .....	1-414-540-5560
Maleisië .....	60-4-646-2700
Mexico .....	525-399-6963
Nieuw-Zeeland .....	61-2-8717-2200
Singapore .....	65-6477-7261
Taiwan .....	886-3-327-7788
Thailand .....	66-2-793-9200
U.S.A .....	1-800-537-8791

Uw distributeur

